



お客様からの「ありがとう」の声
沢山いただいています！

LB1000

検索

<https://www.lb1000store.jp/>



と
収
ま
る

ピ
タ
ッ

変
形
空
間

隙
間



思い通りの形が作れる！
パネル式 収納システム

LB1000



 ご注意ください

- ・パンフレットやWEBと、実際の商品のお色は印刷やブラウザの関係で多少異なる場合がございます。
- ・商品は予告なしに、仕様や価格を変更する場合や廃番になる場合がございますのでご了承ください。
- ・組み立ての前には、付属の組立説明書を必ずお読みください。組み立てが不完全の場合、転倒したり破損することがあります。
- ・価格や各パーツのサイズ、設置場所の注意事項は別紙プライスリストをご確認ください。



LB1000 とは？

部材をパズルのように組み合わせ、
自由なカタチを作っていける収納システムです。

System

基本構造 P.20

側板と棚板を専用金具で
繋ぐだけのシンプル構造！

20mm ピッチのシステム穴を利用して、棚板や扉を自由に設置可能です。

基本パーツ P.20

130 種類以上(各色)のパーツを常時在庫！

国内工場よりお客様へ直送。短期でのお届けが可能です。
ご注文はパーツ1点から承ります。

(受注生産品やオーダー品など納期がかかる場合もございます)

サイズ P.21~23

本体を構成するパーツサイズのバリエーションは
幅3タイプ／奥行4タイプ／高さ4タイプをご用意。

連結による伸長

サイズカット加工にも対応しています！

カラー P.24

本体カラーは6色！(金具は3色)

シンプルに1色で統一するのもよし、複数を組み合わせ
て個性を出すのもよし！パーツ単位で色を変えられる
LB1000なら唯一無二のオリジナル収納が作れます！



自由設計
オーダー可能

工事不要
誰でも作れる

組立設置も承ります
※東京近郊のみ

追加・分解
拡張性あり

丈夫で軽い
フラッシュ構造

安心・安全
高精度な
国内製造！

1982年 からの
ロング セラー

無料見積もり
無料相談

訪問での相談も可能です
※東京近郊のみ



こんなこともできます！

カット加工 P.25



高さや幅のカット穴あけなどオーダーが可能です！

ハリや障害物を避ける



サイズ違い連結や、カット加工でどんな形にもフィット！

巾木を避ける



壁にピタッと隙間なし！

配線孔



配線をスマートに！

コンセント加工



PCや電化製品周りの収納に便利です。

天井に突っ張る P.27



エクステンションで耐震対策

耐震ラッチ



揺れで扉を開かなくします



組み合わせ 01 岡山県 N 様
 カラー：ホワイト
 【W2580×D280/417×H1762 mm】



オーダー家具 のような 自由度・快適さ

「豊富な基本パーツ」+「特注加工」で
 自由度はオーダー家具並み！
 変形的な空間や、隙間などにも
 ピタッと収まる棚が作れます。
 しかも、価格は
 オーダー家具の半以下！



自分で作る！ けれど DIYよりお手軽

工事不要なので、
 分解・組み替えも気軽に出来て便利！

専用金具で組み立てるので
 DIY経験や手先の器用さ不要！
 誰でも、しっかり組み立てられます。

だから選ばれる

LB 10000

今までの収納では満足できなかった方や
 他社の家具ではしっかりこない方に
 是非おすすめいたします！

システム家具 ならではの 拡張性・利便性

棚板1枚から増やしていける拡張性
 使いながら変形していける利便性
 お買い得パックも増えて
 増々手軽になりました。



LB1000で収納リノベーション！

お客様のご依頼で、家中の収納を「LB1000」で作りました。

玄関の隙間から、キッチン収納、オリジナルデスクなど、無駄のない機能美と利便性をご覧ください！



猫シルエットはイメージです



千葉県 A さん

煩雑だった家の収納を丸っとお任せしました。
拘ったのはリビングのPCデスク。想像以上にかっこ良く仕上がって大満足です。
クローゼットの中や、趣味の釣具も嘘みたいにスッキリして驚きました。

クローゼット内の収納 (P.09)



洗濯機上の収納 (P.12)



トイレの壁収納 (P.12)



キッチンの収納 (P.10)

※フルオーダー（部分的にLB1000 パーツを使用）



玄関の隙間収納 (P.14)



壁面収納 (P.13)



釣り具収納 (P.13)



掃除機収納 (P.14)



ねこちゃんも遊べる壁面収納 (P.12)



デスク&テレビ台 (P.08)

※デスク天板はオーダー製作

ミニ壁掛け収納 (P.11)




カウンターテーブル (P.11)

※カウンター天板はオーダー製作



天板や扉をオーダー製作したり、パソコン周りや、趣味の収納にオーダーパーツや市販パーツを使用している組み合わせもあります。詳しくは各紹介ページでご確認ください。



Desk & TV 組み合わせ 02

使い勝手の良さを追求した拘りの L 型棚

カラー：ウォルナット

左：デスク&上置き棚【W1,870×D280/900×H1,720 mm】

奥：TV ボード【W1,920×D420×H580 mm】

機能性を重視した作業用デスクとテレビボードを L 字に連結。仕事から趣味まで、自分だけの空間を自分用に使いやすく。お客様のご要望に合わせた自由な設計が魅力です。

【お客様コメント】

今回の模様替えで一番こだわりました。とにかく大きい作業テーブル兼 PC デスクが欲しかったので、使う時の用途や姿勢なども含めて設計してもらいました。テレビ台とも一体化し、デスク下には大事なものを保管するスペースなどもできました。(千葉県・A 様)



Before

① テレビ台に設置した機器は、側板に加工した配線孔を通して家具の外側にあるコンセントにアクセス可能です。

② デスクの右脚部分は PC 本体などの収納スペースになっています。引出しや扉には鍵加工も可能です。

③ デスクの高さはもちろん、モニタースタンドを作製してお客様の目線に合わせたワークスペースが作れます。



Closet 組み合わせ 03

クローゼット内を無駄なく使える収納棚

カラー：グレージュ

上：既存棚上に乗せた区切り棚【W2,420×D280×H380 mm】

左：横向きの棚【W520×D280×H1,500 mm】

右：L 型の棚【W1,640×D520×H1,500 mm】

クローゼット内の広い空間を収納したいものに合わせてカスタマイズ。お客様と打ち合わせを重ね、無駄なスペースの無い、計算された設計となっています。扉を開いた際にできるデッドスペースも収納スペースに活用しています。

【お客様コメント】

クローゼットの上の横長スペースをどう使おうか悩んでいました。ハンガーパイプが長いけどそこまで服は掛けないし、灯油タンク・トランクなど頻繁に使わない大きなものをどうにか収納したいと思っていました。細かい要望にも自由が効くようカスタマイズして頂き、部材をうまく組み合わせて、無駄のない収納を作ることが出来ました。(千葉県・A 様)



① ハンガー上のスペースを区切って細かく整理整頓できます。
② デッドスペースを活用した収納棚。
③④ 規格品の奥行きを連結して、深い収納棚も作れます。



Before

組み合わせ 04

カラー：本体ホワイト、扉グレージュ
【W2760×D347/470×H2320 mm】

「LB1000 のオプションには無いけれどこんな機能が欲しい」
「こんなデザインの家具を作りたい」と、言うご希望も OK !
完全なオーダーメイドにも対応いたします。

こちらのキッチンボードも、今までの良さはそのままに残しながら
より使いやすく収納力アップさせたご希望通りの形に仕上げました。



Before

組み合わせ 05

カラー：ホワイト

下：カウンター付き薄型棚【W2570×D160/400×H910 mm】

上：壁面ミニ棚【W620×D197×H660 mm】

LBKB6266315

Kitcen & Dining 組み合わせ 04 / 05

収納場所は広がる！新たにも生み出せる！

【お客様コメント】

以前から使っていたキッチンボードが壊れてきたので、LB1000 と特注の引出や引き戸を使って新調しました。冷蔵庫の上のスペースも気になっていましたので、囲って上にも物を置けるようにしました。ソフトクローズの引出・引き戸は使用感そのままに、スライド棚や米櫃用キャスター台などの要望を伝えて、より使いやすくなりました。

また、キッチン背面のスペースも空いていたので、作った食事をそのままカウンター越しに配膳して食事ができる、軽食スペースを設けました。
(千葉県・A 様)



① 炊飯器置き場はスライド式です。使いやすいだけでなく、炊飯時の蒸気が家具にかかりません。

② 重量のある米びつは専用台車の上に。移動も楽々のアイデアです！

③ 引出しはお客様のご要望でソフトクローズ仕様。扉や引出の取手も全てスリムな手掛けにしました。

④ リビング側にもカウンターを作り、軽食を食べたり、ちょっとした作業ができるスペースに。

⑤ レンジフード後ろの壁にはホットキス固定式の壁掛け収納を取り付けました。壁掛け収納は別冊「LB1000 壁掛け収納カタログ」をご覧ください。




Wall shelf 組み合わせ 06

猫ちゃんも遊べる！段々本棚

カラー：側板ウォルナット×棚板ブラウン
【W1920×D280×H2200 mm】

棚板と側板の色を組み替えて作った階段状本棚。パーツの組み合わせが自由なので、お部屋に合わせて組み立て・解体・再設置できるところが魅力です。(千葉県・A様)



Wall shelf 組み合わせ 09

バイカラー壁面棚

カラー：グレイウッド×ホワイト
【W2300×D417×H1160/2320 mm】

この壁面棚と、下の釣具棚は同じ部屋に設置しているため、2つを並べても使えるサイズにしています。

窓やコンセント、通風孔を上手に避けて設計をした大容量の収納棚。2色のカラーを組み合わせで圧迫感を減らしました。(千葉県・A様)




Laundry 組み合わせ 07

洗濯機上も無駄なく使える棚

カラー：本体ホワイト、扉グレーージュ
【W780×D297×H2320 mm】

既製品では見つけにくい洗濯機周りの棚。ピッタリサイズなので、見た目はもちろん収納力もアップしました。(千葉県・A様)



Toilet 組み合わせ 08

壁掛け棚でトイレ収納

カラー：本体ホワイト、扉ウォルナット
【W620×D177×H1200 mm】

トイレトーパー、洗剤、漫画本などを大量に収納！天井ツッパリなので転倒の心配もなく安心です。(千葉県・A様)

Fishing gear 組み合わせ 10

釣り道具用収納棚！

カラー：グレイウッド
【W400×D177/417×H2320 mm】

釣竿の置き場所に困っていました。そこで市販の収納パーツをLB1000に組み込み、スリムで機能的な釣具収納棚を設計しました。(千葉県・A様)





Sukima 組み合わせ 11

スティック掃除機置きラック

カラー：ブラウン
【W560×D177×H2320 mm】

むき出しのまま壁掛けしていた掃除機を隠す薄型の掃除機ラック。窓とドアの間にピッタリ合わせました。リビングの見栄えが良くなっただけでなく、掃除機上のデッドスペースも収納スペースに！（千葉県・A様）



TV shelf 組み合わせ 13

モデルルームで絶賛された壁面テレビ棚

カラー：本体ホワイト、扉ブラウン
【W1,720×D200/421×H2,500 mm】

新築マンションのモデルルームから依頼を受けて作った、リビングルームのテレビ棚。壁面の梁を避けながら、天井ツッパリをしたこの棚は「備え付けみたい！」と大変好評でした。お部屋に馴染むシンプルな美しさは、お部屋を広く見せることができます。（神奈川県・モデルルーム）



Wall shelf 組み合わせ 14

奥行き 120 mm 梁下を有効活用した超薄型棚

カラー：ホワイト
【W1,820×D120×H2,040 mm】

梁の下にキッチリ収まる奥行 120 ミリの薄型ラックを設置。収納が少なかった部屋に嬉しいスペースです。奥のコーナー部分はあえて棚にせず空間を残しましたが、必要であれば、幅ピッタリ合わせることももちろん可能です。（神奈川県・モデルルーム）



Sukima 組み合わせ 12

玄関隙間を有効利用した収納棚

カラー：ホワイト
【W500×D417×H2560 mm】

玄関のデッドスペースに収めた隙間収納棚。玄関は広く見せたかったので、ゴルフバックを置く下側はオープンに設計しました。



設置前は、玄関ドアとシューズボックスの隙間を上手く活用できていませんでしたが、天井まで収納が広がると、足元がスッキリ片付きます。（千葉県・A様）



Counter 組み合わせ 15

モダンローカウンター棚

カラー：ホワイト×ブラウン
【W2,940×D284×H780 mm】

一見、どこのデザインラック？と聞いてしまいそうになるモダンさ。ブラウンをベースに「Z」の箇所だけにホワイトカラーを配置。棚のカタチはとてもシンプルなのに、色の配置アイディア1つでこんな雰囲気にもなるんですね！（神奈川県・Y様）



Counter 組み合わせ 16

シンクを囲ったカウンター型収納

カラー：本体ホワイト、カウンター天板ブラウン
左面：片扉側【W1,165×D160/248×H1,020 mm】
右面：両扉側【W780×D140×H1,020 mm】

アイランド型シンクの周りを有効に使った、キッチン収納棚の製作事例です。既存のシンクの周りをブラウンの棚板でカウンター状に囲んで、各々の奥行きに合わせた薄型収納棚を製作しました。（埼玉県・K様）



Book shelf 組み合わせ 17

キャットタワー付き本棚

カラー：本体ホワイト、
キャットタワー部分ブラウン&グレーージュ
【W1,920×D284/404×H2,320 mm】

一部の棚板奥行きをわざと手前に出してキャットタワーに！猫ちゃんのためのアイデア本棚です。
(神奈川県・Y様)



取り付けは、固定棚と同じくL型金具を利用しますが、棚側には取付け用のネジ穴が空いていないので、先の尖ったLB89 タッピングネジを使用してください。



Office 組み合わせ 18

オフィスの2タイプ大型収納棚

カラー：ホワイト
手前：扉&引出し付棚【W2,680×D417×H2,420 mm】
奥：オープン棚【W5,100×D400×H2,520 mm】

オフィスの壁面を最大限に使った収納棚の製作例です。奥の棚は幅 5100mm のオープン棚。会社の資料や大判の本やファイルなどを大量に収納できる容量があります。
(東京都・H社様)



Desk 組み合わせ 19

テーブル&収納スツール

カラー：ブラウン
テーブル【W1,540×D400×H740 mm】
スツール【W580×D400×H457 mm】※クッション除く



食事やPC作業ができる、カウンターテーブルとスツール。スツールの座面は取り外し可能で、中は大容量の収納ケースとして利用出来ます。
(東京都・Y様)



Partition 組み合わせ 20

治療館の間仕切り壁面収納棚

カラー：ホワイト
【W2,420×D120/154×H2,340 mm】

キッチンとマッサージ施術スペースを仕切る、間仕切り収納棚の実例です。自宅マンションでマッサージ治療館を開業するにあたり、保健所から治療館の認可を受けるためLBで間仕切りを兼ねた奥行き120の薄型収納棚を製作しました。
(東京都・S治療館様)



Office 組み合わせ 21

工場の事務デスク付き収納棚

カラー：ホワイト
【W3,340×D400/500×H1,740 mm】

広いデスクスペースが左右に2台あるデスク付き収納棚です。中央部は4段のオープン収納棚になっています。この他に、アップダウンレグを利用した作業台もLB1000で製作しました。
(東京都・L社)



TV shelf 組み合わせ 22

奥行き160mm! スリムテレビ棚

カラー：ホワイト
【W1,380×D164/284×H2,322 mm】

テレビ台を兼ねたスリムな壁面収納棚。不安定になりがちな薄い壁面収納棚ですが、天井ツツパリでしっかり安定。デッドスペースだった引戸前が活かされました。
(東京都・N様)




Kitchen 組み合わせ 23

キッチンのダストボックス棚

カラー：ホワイト
【W1,160×D417×H2,200 mm】

冷蔵庫を囲む収納棚。扉の中にはダストボックスを配置。冷蔵庫上も収納スペースになりました。
(神奈川県・S様)



Wall shelf 組み合わせ 24

空間を最大限利用した壁面棚


カラー：ホワイト

【左：W1380×D297×H2420 mm】

【右：W1980×D297×H2420 mm】



限りあるお部屋のスペースをフル活用した壁面収納。ドアの開閉を妨げない囲みや、斜めの天井に合わせた階段状の高さ連結がお見事です。(神奈川県・K様)



Wall shelf 組み合わせ 25

着物収納も兼ね備えた壁面棚

カラー：本体ブラウン、扉グレーージュ

【W2780×D421×H2600 mm】



リビングに設置された大型のテレビ壁面棚。扉の中には大切な着物の収納スペースが設けられています！(大阪府・H様)



Partition 組み合わせ 26

奥行 120mm のドア付間仕切り

カラー：ホワイト

【W1,760×D145×H1,800 mm】※ドア除く

マンションの部屋を仕切るために設計された、特注ドア付き間仕切り収納棚です。(東京都・F様)



Desk shelf 組み合わせ 27

壁面棚と一体型デスク

カラー：グレーージュ

【W2220/2666×D400×H740/2280 mm】

スペースをフル活用したワークスペースです。天井までの壁面棚にL型連結したデスク。足元にはワゴンを置きました。(東京都・O様)



Partition 組み合わせ 28

勉強部屋の間仕切り棚

カラー：ホワイト

【デスク：W2340×D164/284×H2400mm】

【本棚：W2140×D301×H2300mm】



既存デスクを囲う勉強部屋の間仕切り棚。薄型ですが、天井を突っ張っているので安定感もしっかり。奥に見える本棚もLB1000で作っています。(神奈川県・K様)

Wagon 組み合わせ 29

ゲーム収納ワゴン


カラー：ホワイト

【W400×D417×H497 mm】

ゲーム本体からコントローラーなどの周辺機器、配線なども



まとめて収納できるワゴンです。表はガバッと開くフリップボードを使い、裏は配線を出せる隙間を設けています。(東京都・M様)



CD shelf 組み合わせ 30

大容量CDの三面収納！

カラー：ホワイト

CDの奥行きと高さフィットさせた圧巻のCDシェルフ。天井までビッシリ収められた収納美がステキです。(埼玉県・K様)

まだまだあります！
実例PHOTO



ヒガシの公式WEBサイトでは、ここでは紹介しきれなかった実例や、ここに掲載した実例の別カット写真など、色々ご紹介しています。是非一度覗いてみてください！

LB1000 実例

検索



各実例の参考価格は、別紙プライスリストにて掲載しております


① 基本構造と仕組み

LB1000 の基本

仕組み

LB1000の基本型は、
3種のパーツと3種の基本金具で作る
とてもシンプルな構造です。

側板・棚板には、取付用の穴が開いているので
DIYが苦手な方でも簡単に組み立てが行え、
精度を損ないません。




取付穴の間隔は20mmピッチ。
収納するモノに合わせ、
棚板やオプション位置を
決めることができます。

購入すると、分かりやすい組立説明書を付属致しますので、ご安心ください。
基本的な組み立て方や付属の組立説明書は、公式サイトでも紹介しています。
※組み合わせにより二人以上での組み立てを推奨する場合もございます。

基本のパーツ



基本の金具



基本の工具



- ・プラスドライバー
- ・ペンチ (※1)
- ・カナヅチ (※2)

有ると便利な工具




- ・電動ドライバー (※3)
- ・メジャー


※1 きつい棚ピンや打ち間違えのクギを抜くのに使用します。
※2 きつい棚ピンを入れるときや片面背板の取り付けに使用します。
※3 2連以上の組み立てに便利です。

② サイズと連結

サイズ展開




幅3サイズ



幅連結で棚幅のサイズを増やせます。

幅連結（ヨコ連結）は、連結側板（両面に穴が開いている側板）を
挟んで、基本の組み立て方と同じように取り付けます。
高さが異なる場合の幅連結も可能です。

棚板と棚板の間は「+20mm」の側板厚みが足されますので、
右の「連結サイズ例」を参考に、計算する際ご注意ください。




- a L型金具 LB80 (固定棚板)
- b 棚ピン LB86 (可動棚板)
- c ベース金具 LB85 (底板)

■ 奥行き違いの幅連結

奥行き400と280mm、
280と160mmであれば、
マルチジョイント側板を使用して
奥行き違いの連結も可能です。

内棚だけ
奥行きを変える
取り付けも可能


連結サイズ例



② サイズ と 連結


奥行 4 サイズ

サイズ単位 mm、板厚20mm



奥行 連結で棚奥行きのサイズを増やせます。

奥行連結は、「**奥行連結金具 (LB81)**」を使用し、前後のユニットの側板と側板を連結して固定します。
高さ800mm以下のユニットを連結させる場合は、各側面に2個。それ以上の高さの場合は、各側面に3個以上取り付けてください。



奥行連結金具 (LB81)

基本は側板と側板を連結させますが、重いものを乗せる場合には棚板にも取り付けてください。




基本



重いものを乗せる場合

連結サイズ例




お得なセットあります！

棚板や側板は単品で購入できますが、P.30のバリューキットをベースに使うとリーズナブルに作れます！
基本型に連結型を組み合わせたいけるので、0から作るより便利です！




高さ 4 サイズ

サイズ単位 mm、板厚20mm



高さ連結で背を高く出来ます。

連結サイズ例



高さ連結の方法は3つ

連結方法は、用途やお好みに合わせて選んでください。
天井高ピッタリにされたい場合は、1740mmの側板の上に、高さカットをした側板を連結することをオススメいたします。
カットは20mm間隔で自由な高さに合わせられます。

	ジョイントレール	L型金具	I型金具
連結金具			
連結方法			
注意事項	レールの位置（高さ30mm内）には棚板を設置することが出来ません。 2mmの厚みがあります。 高さ連結の計算にはこの2mmを含めて計算してください。	L金具の上部に、固定棚板を設置できる場合に限りです。	I金具の位置（高さ60mm内）には棚板を設置することが出来ません。
奥行連結	◎ 側板を選ばず可能です。 ※レールは上部の奥行きに合わせてください。	○ 深い奥行きの側板にマルチジョイントを使用する必要有り	○ 深い奥行きの側板にマルチジョイントを使用する必要有り
金具の選び方	側板1枚に対して奥行きに合わせたサイズのレールを1本使用します。	1連に対してL金具1セットを使用します。	1連に対してI型金具1セットを使用します。
外観	○ 片側 マット感あるアルミレールが片側から見えますがシャープ。 ◎ 反対側 反対側はほぼ見えません。	◎ 外側：金具は見えません ○ 内側：金具カバーで隠せます	◎ 外側：金具は見えません △ 内側：金具が見えます

③ カラー

印刷の関係で実際の商品のお色と多少異なる場合がございます。
アイテムによっては無い色もございます。別紙パーツリストでご確認ください。

本体 6 カラー

無料のカラーサンプル送ります！
QRコードのフォームからお申し込みください



《応用》側板と棚板を別カラーに出来ます！



グレイウッド × ウォルナット ウォルナット × ブラウン

新カラーの組み合わせは、動きが出てモダンさが際立ちます。

ブラウンを組み合わせると、高級感が生まれます。




ウォルナットは、どんな部屋にも合わせやすいモダンカラーです。

グレイウッドは、洗練された落ち着いたあるカラーです。

取付金具 3 カラー

組立金具は3カラー。本体カラーとの組み合わせも自由に選べます。



取手 7 タイプ

扉や引出しに取り付ける取手。基本のハンドルタイプ、ツマミタイプも選べます。

ハンドルタイプ



つまみタイプ




④ ピッタリサイズに作る方法

カット・穴あけ加工

「ピッタリサイズが無い」「変形サイズが欲しい」「配線穴が欲しい」場合は、カット＆特注加工！
国内自社工場だからこそ、リーズナブル且つ丁寧、そしてスピーディーに仕上げます。

部材カット加工



カット加工の注意事項

- ・カット加工では、部材に応じて、芯詰め、ネジ穴 カット面へのテープ貼りなどを施します。
- ・LB1000 は 20mm ピッチの穴を利用して組み立てるシステムのため、20mm単位のサイズカットを推奨しています。
(システムを利用しない箇所等は例外有り)
- ・1枚の部材から切り出す枚数は、最高で2枚までとします。
- ・カットする際に切りしろが必要となります。①②③：10mm以上 ④：5mm以上
- ・設置場所の巾木にあわせて、側板をカットすることも可能です。
- ・扉及び引き出しのカット加工は出来ません。(オーダー製作での対応となります)

ケーブル等の穴あけ加工



巾木回避加工



コンセント加工



鍵付け加工



この他、設置場所の巾木にあわせて側板をカットしたり、複雑な形状へのカット、天然木板を取り入れた加工など、用途に応じた様々な加工にも出来る限り対応致します。詳細は公式WEBサイトにてご確認ください。

サイドフィラー加工

壁面収納棚を作った際などで、棚と壁の間出来てしまった微妙な隙間を埋める完全オーダー対応の加工です。
隙間幅のサイズによって加工が変わります。
巾木回避の加工も可能ですので、隙間なくピッタリ壁に合わせられます。

隙間 60 以下 サイドフィラー加工



隙間 100 ～ 250mm 程度 サイドフィラー扉加工



フィラー加工は隙間を隠すだけですが、フィラー扉の場合は、扉内のスペースを収納スペースとして使えます。
扉内の収納はサイズや用途に合わせて自由に決めて頂けます。
(左は収納例)


※構造上、扉内には最低1枚の棚板が必要です。

⑤ 棚の強度 & 安定性を増す方法

棚本体の補強

通常は補強無しでご利用いただけますが、下記の問題が出そうな形状の場合は、補強をオススメします。
組立後の追加も出来ますので、最初は補強無しで作り、必要に応じて追加することも可能です。

棚本体に歪みやグラつきが出る



原因として考えられること



- ・棚内の棚板枚数が少ない
- ・棚内の固定棚枚数が少ない
- ・奥行き 160mm 以下で背が高い
- ・棚幅が 740mm より広い

補強方法

- ① 棚内に固定棚を増やす
- ② 背板を取付ける
- ③ マルチバーや棚板で補強する
- ④ エクステンションで天井に突っ張る

① 棚内に固定棚を増やす


棚板を LB80 (L 型金具) で取付ける「固定棚板」は、設置箇所が多いほど本体の強度が UP します。固定棚と言っても、ドライバーを使用すれば簡単に取り外しが出来、何度でも棚位置を変更できます。



L 型金具

② 背板を取付ける

背板を取付けることで、背面の歪みが無くなり、棚本体の強度が UP します。
背板は、片面化粧背板と、両面化粧背板の 2 タイプあります。




(1) 片面化粧背板

片面背板は、片面のみに化粧が施された厚み 4mm の背板です。

<取付け方法>

棚本体を作った後、裏側から側板と棚板の厚み半分にかぶせるように合わせ、LB88 (背板用クギ) をハンマーで打って取付けます。



背板用クギ



◆ジョイナーレール


- ・合わせ目のズレ防止
- ・合わせ目の隙間隠し
- ・合わせ目の補強
- ・取付け時の補助

※レール箇所には棚板の取付けは出来ません。
※レール無しでも取付け可能です

◆片面背板の取付け例

背板の枚数や寸法はお気軽にご相談ください！

- ① 高 400 タイプ
- ② 高 500 タイプ
- ③ 高 800 タイプ
- ④ 高 1080 タイプ (幅 380 の場合は 1 枚背板)
- ⑤ 高 1080 2 枚セットタイプ (幅 600 と 760 の場合は 2 枚組のセット背板)
- ⑥ 高 1660 2 枚セットタイプ




(2) 両面化粧背板

両面化粧背板は、両面・木口面に化粧が施された厚み 17mm の背板です。

<取付け方法>

棚の枠組みを作った後、背板に LB85 (ベース金具) を取付け、側板と背板を内側から固定します。

両面化粧の高さは、796mm (880mm 用) と 1656mm (1740mm 用)。
その他の高さの棚に取付けする際はカット加工をご依頼ください。



ベース金具



両面背板は間仕切り棚としての組み合わせにも便利です！



③ マルチバーやバックパネルで補強する

マルチバーを使用したり、奥行き 120 又は 160mm の棚板や側板をバックパネルとして取り付けることにより本体の強度が UP します。取り付けには LB85 を利用してください。

ロング棚板の補強



重いものを乗せたい棚板の補強




D120/160 用の棚板をバックパネルに

※箇所は、取り付ける板に穴が空いていないためネジ留めできません。キリ等で下穴を開け、LB89 の木ネジで取付けてください。(無しでも可)

④ エクステンションで天井に突っ張る

天井を突っ張り固定するオプションです。
薄型棚のぐらつき防止はもちろん、転倒防止や耐震対策にも効果的です。

また、天井までのピッタリサイズで作ることで、まるで備え付けの壁面棚のような外観になります。



色がエクステンションセットです。
棚板を取り付ける LB80 は別売りです。

高さは連結や高さカットを行い天井高に合わせます。
側板・背板のカットサイズは公式 WEB サイトにてご確認ください。

連結金具、側板、カット加工などは、セットに含まれておりません

高さ連結には、3 つの方法があります。(P.23 参照)

側板のカットサイズ簡易早見表

本体と天井の隙間は 26~45mm の範囲にしてください

単位:mm

天井高	1746	1766	1786	1806	1826	1846	1866	1886	1906	1926	1946	1966	1986	2006	2026	2046	2066	2086	2106	2126	2146	2166	2186
完成の棚本体高さ	1720	1740	1760	1780	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160
2206	2226	2246	2266	2286	2306	2326	2346	2366	2386	2406	2426	2446	2466	2486	2506	2526	2546	2566	2586	2606	2626	2646	2666
2225	2245	2265	2285	2305	2325	2345	2365	2385	2405	2425	2445	2465	2485	2505	2525	2545	2565	2585	2605	2625	2645	2665	2685
2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	2400	2420	2440	2460	2480	2500	2520	2540	2560	2580	2600	2620	2640

※ジョイントレールを使用して高さ連結する場合は、側板高さカット数値を -2mm にしてください。

⑥ 豊富なオプションで 機能性 UP !

参考価格は別紙プライスリスト参照

Desk shelf 組み合わせ 31

マルチジョイント側板でデスク棚

【W1,200×D301 (デスク含む 1,744) ×H1,740 mm】

パソコンスペースや、ちょっとしたカフェスペースに便利なデスク棚。
デスク天板にはマルチジョイント側板の片面穴開きタイプがオススメです。
長さを変えられるアップダウンレッグと組み合わせれば、自由な高さに調節可能！



Desk shelf 組み合わせ 33

幅広間口で使用するには補強対策！

【W1,160×D301/400×H1,862 mm】

棚のたわみ防止にはロングマルチバーを補強棒として取付け、棚の歪み防止には背面にマルチジョイントを幕板として取付けてください。

扉や引き出しに「鍵付け加工」をしたり、天板に配線穴やコンセントの取り付けも可能です。



※写真の組み合わせは、一部に市販製品を取り付けています。

Partition 組み合わせ 32

両面化粧背板で間仕切り棚

【W1,380×D297×H1,740 mm】

両面化粧背板は、背面も美しいのでパーティション仕様にオススメ。
棚の強度も UP します！また、L 型金具に専用のカバーをはめると
スッキリ美しい仕上がりになります。



TV shelf 組み合わせ 34

棚板のタワミ防止に T 字補強

【W1,980×D421×H1,160mm】

ロングマルチバーの補強棒もタワミ防止となりますが、テレビなど重いものを幅広の棚に乗せる場合は、サイズカットした棚板を縦に取付ける「T 字補強」が効果的です。

見せる収納には、お気に入りの本や絵をディスプレイ出来るフリップボードがオススメです。



Wagon 組み合わせ 35

キャスターを付けてワゴンラック

【W780×D421×H877 mm】

キャスターを取付けば移動スムーズなワゴン仕様に。
(キャスター取付けの際は、一番下をマルチバーではなく棚にして、表裏を逆向きにします)



Wagon オプション説明

2 種類のストッパーは用途で使い分け！

フリーストッパー



コの字型のストッパー。間口ギリギリで止められるので奥行きをフルに使用できます。
<用途例>
文庫本や漫画本のこぼれ止め

ストレートストッパー



直線のストッパー。フリーストッパーよりリーズナブル。
<用途例>
奥行きに余裕のある際のこぼれ止め
簡易的な吊り下げ棒



Closet 組み合わせ 36

奥行き連結で作るワードローブ棚

【W780×D581×H1,740 mm】

ハンガー付き棚板を使ってワードローブ収納も可能。奥行きを連結 (400mm + 160mm) するとハンガーが収まる 560mm の奥行きになります。奥の 160mm 部分にだけ棚板を設置することも可能。



Closet 組み合わせ 37

エクステンションシステムで耐震対策

【W1,000×D301/421×H2,322 mm】

棚の転倒防止 & ぐらつき防止にはエクステンションシステム。薄型で背が高い棚には必ず付けていただきたいシステムです。奥行きがある棚でも耐震対策になります。

下部だけ奥行きを深くしたい場合には、ジョイントレールを使った高さ連結を行ってください。



バリューキット

便利なお買得セットを上手に活用！

バリューキットには、極シンプルなカタチが出来上がる、「側板」「棚板」「底板」「取付金具」を含めており、基本タイプはそのままでも使えます。必要に応じて連結タイプや上置きタイプを組み合わせたり、バラ売りの棚板や扉などを追加して自由な形をお作りください。高さカットやコンセントなどの特注加工も可能です！（オプションやカット加工には追加料金がかかります。）

1 パーツ
単体購入より
お買い得！
10% OFF!

2 取付金具付き！
面倒な金具選び不要です

3 追加・組み替え
アレンジ可能
棚板や扉・引き出しなどの
オプションも組み合わせできます

4 ユニットセットを
組み合わせる
シンプルさ

5 サイズ・カラーも
自由に組み合わせ

6 側板タイプも
選べます！
ジョイント側板 エンド側板

7 セット内容は
ミニマム
バラして使ってもムダがない！
カット加工も出来て
使い勝手の良いセットです

自由度 UP カット加工 OK

バリューキット バリエーション

タイプ・サイズ・カラー自由に組み合わせが出来ます！

基本タイプ
そのままでも使えるマルチなセット。
バラしても使い勝手抜群！

高さ4サイズ
1740 1160 880 580

連結タイプ
基本型に横連結する形のセット。
お手持ちの LB に連結する際にも便利です。

高さ4サイズ
1740 1160 880 580

上置きタイプ
基本型に高さ連結する形のセット。
天井へ突っ張れるエクステンション付き。

高さ2サイズ
880 580
天井突っ張り
高さカット費
高さ連結金具は
別売りです

選べるサイズ

幅3サイズ（外寸）
400mm 620mm 780mm

奥行3サイズ
160 280 400

選べる本体カラー ※ 奥行き 120mm はホワイトのみ

ホワイト ブラック ブラウン グレージュ ウォルナット NEW グレイウッド NEW

選べる金具カラー

ホワイト ブラック メタル

セット詳細や、使い方参考例は「別紙プライスリスト」にてご確認ください。

・中棚板は全て固定棚（L型金具での取付け） ・上置き型には天井突っ張り（エクステンションセット）
・側板の種類はジョイント側板かエンド側板が選択可能。ただし左右同タイプ・エンド側板の場合は幅連結不可。・基本型と連結型の棚板枚数は高さによって異なります

LB1000 の詳しい情報は公式 WEB サイトで！



ヒガシの公式WEBサイトでは、
パンフレットでは紹介しきれないLB1000の詳しい内容をご紹介します。

相談サポート



LB1000の仕組みが分からなくても大丈夫です！
パーツのサイズや種類が分からなくても問題ありません！

「どんな棚を考えているのか」
それだけ簡単に教えてください！

システム家具のプロが「無料」でアドバイス致します！

サポート対応時間：平日・土曜日AM10:00～PM6:00（日曜・祝日はお休みです）

① 相談室
東京・秋葉原駅 徒歩約5分
展示品が有りますので、実物を見ながらお話できます。
その場でお見積りをお出しすることも可能です。

完全予約制
ご希望の日時をご連絡ください

② メール・FAX 相談
お見積りや設計チェックの場合はメールやFAXをご利用ください。
簡単な図面を送っていただけましたら
必要に応じてアドバイスも行えます。

シンプルな質問でしたら
お電話でのお問い合わせでもOKです。

ご予約・お問い合わせ

TEL：03-3861-3039 FAX：03-3861-3026

MAIL：lb1000@higashi-sds.co.jp

公式WEBサイトの「相談＆サポート」ページでは簡単な図面の書き方や
採寸アドバイス、相談室の詳しい情報なども掲載しています。



サポート＆相談室



ご予約・お問い合わせ